

Số: 1223/TTYT-KD

Đà Bắc, ngày 14 tháng 8 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hóa chất xét nghiệm miễn dịch cho máy Mini VIDAS.

Trung tâm y tế huyện Đà Bắc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua hóa chất miễn dịch cho máy xét nghiệm miễn dịch Mini Vidas (máy đóng) phục vụ công tác khám chữa bệnh của TTYT huyện Đà Bắc quý 4 năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế huyện Đà Bắc.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Kiều Đức Dũng tổ giúp việc mua sắm, TTYT huyện Đà Bắc.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTTYT, TTYT huyện Đà Bắc, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 13h 30 ngày 14 tháng 8 năm 2024 đến trước 13h 30 ngày 26 tháng 8 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa cụ thể như sau: (Có phụ lục chi tiết kèm theo).
- Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản: Bàn giao; vận chuyển, bảo quản theo quy định của nhà sản xuất, địa điểm giao nhận tại Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc; Địa chỉ: Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
- Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 45 ngày.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng; Thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng ký kết giữa hai bên./.

Nơi nhận:

- Đăng trên website của đơn vị;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Tuyết

Phụ lục

(Kèm theo công văn số 1223/TTYT-KD ngày 14/8/2024 của TTYT huyện Đà Bắc)

Stt	Tên Hóa Chất	ĐVT	Quy cách	Số lượng	Ghi chú
1	Định lượng T3	Hộp	60 Test/hộp	5	
2	Định lượng T4 (Thyroxine)	Hộp	60 Test/hộp	5	
3	Định lượng TSH (Thyroid Stim ulating hormone)	Hộp	60 Test/hộp	5	
4	Định lượng free Beta HCG	Hộp	60 Test/hộp	3	
5	Định Lượng Troponin I độ nhạy cao (TNHS)	Hộp	60 Test/hộp	9	
	Cộng:				